



הרכב
צמנט, אגריגטים ומוספים מיוחדים

צריכה
בין 1.3-1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1.3 מ"מ

אריזה
שק במשקל 25 ק"ג / 64 שקים במשטח

גוון
לבן/אפור

חיי מדף
באריזה מקורית סגורה במקום מקורה, קריר ויבש עד 6 חודשים ממועד הייצור

מפרט טכני

תיאור ותכונות

- חומר איטום צמנטי חד רכיבי לשיפור איטום והדבקות בין אבן לבטון בשיטת ברנוביץ'
- התערובת מגיעה מוכנה לשימוש, בתוספת מים בלבד
- לשימוש חוץ
- ליישום בעובי 1-3 מ"מ

שימושים

- מיועד לאיטום גב האבן בשיטת ברנוביץ'
- משמש כחומר מקשר בין הבטון לאבן

תשתית

- גב אבן בשיטת ברנוביץ'

הכנת השטח, יישום והערות

- יש לנקות את האבן מאבק, לכלוך, כתמי שמן וסולר ולהסיר שכבות רופפות

הכנת החומר

- יש לפזר באיטיות את תכולת השק 25 ק"ג לכלי כיבול נקי המכיל 6-7 ליטר מים נקיים
- יש להניח לחומר להיספג כ-3 דקות ולערבל במערבל מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה, עבידה וללא גושים
- יש להמתין מספר דקות ולערבל שנית לפני השימוש
- יש להקפיד כי כלי הכיבול נקי משאריות חומר או לכלוך אחר

יישום

- יש לעבוד ע"פ ת"י 2378 חלק 5 לשיטת ברנוביץ'
- יש למרוח שכבה ראשונה של ברנוקוט בעובי של 1-1.3 מ"מ בעזרת מברשת
- יש ליישם את החומר בצורה אחידה
- יש ליישם בשתי שכבות כל שכבה בכיוון אחר, אחת אופקי ואחת אנכית בצורת שתי וערב
- סה"כ עובי היישום לא יעלה על 3 מ"מ בשתי השכבות

הערות

- אין לערבב ולהוסיף למוצר זה חומרים אחרים, לרבות גבס
- המוצר אינו מיועד ליישום על גבי תשתיות גבס, לרבות טיח גבס
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות



נתונים טכניים

תכונה	ערך
משקל מרחבי	1.2-1.3 ק"ג/ליטר
חוזק הדבקות במתיחה באוויר לאחר 28 יום	< 0.7 מגב"ס
עבירות	כ- 120 דקות

אזהרות

- אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°C או גבוהה מ- 30°C.
- יש לשמור על החומר מפני קפיאה.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף במים.

בטיחות

יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. על המשתמש לבדוק את התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נכון של העבודה על פי התקנים הרלוונטיים התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.