

Extra prime

ספיר אקסטרה פריים

פריימר פולימרי לחיבור בין בטון חדש לישן

מפרט טכני



תיאור ותכונות

פריימר נשאר פעיל עד 5 ימים מזמן היישום
מאפשר גמישות מרבית בביצוע העבודות יציקה ושיקום בטון
נוח ליישום בהברשה ובהתזה
לשימוש חיצוני/פנימי
מתאים לשטח אופקי או אנכי
מוכן לשימוש

הרכב

קופולימר סטירן אקרילי

שימושים

- בהפסקות יציקה
- בין בטון ישן לחדש
- עיבוי קורות ועמודים
- לפני יישום חומרי שיקום

הכנת שטח

פני הבטון צריכים להיות מחוספסים ונקיים מכל חומר מפריד. משטח שהוחלק ע"י הליקופטר יש לקרצף או לחספס. אזורים ספוגי שמן יש לקרצף עד לבטון נקי.
ספיר אקסטרה פריים ניתן ליישם על בטון יבש או לח, אך אין ליישם על משטח רטוב.

-1-

ספיר אקסטרה פריים

איך ככל שאתם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482
ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי
[הקלד כאן]
חומרי איטום ודבקים

Extra prime

ספיר אקסטרה פריים

פריימר פולימרי לחיבור בין בטון חדש לישן

מפרט טכני



יישום

לנער את החומר וליישמו ע"י ריסוס או בהברשה כך שכל השטח יהיה מכוסה במידה שווה אך ללא שלוליות. לתת לפריימר להתיבש כ-30-60 דקות (תלוי בתנאי מזג אוויר).

ניתן לדחות את היציקה עד ל-5 ימים

ניתן ליישם שכבה נוספת אם ההמתנה הייתה מעבר ל-5 ימים או נחשפה ללחות גבוהה לפני היישום של החומר הצמנטי.

יש להגן מפני מים, גשם, עיבוי מים וקיפאון עד ליישום החומר החדש.

נתונים טכניים

מצב צבירה	- נוזל
משקל סגולי	- כ 1 ג' לסמ"ק
PH	- 6.2-6.8
צמיגות	- פחות מ 500 mPa·s
הדבקות לבטון	- יותר מ 2.5 Mpas

צריכה

כ-250 מ"ל למ"ר תלוי בנקבוביות ופני שטח המרקם

אריזה: דלי 5 ליטר, דלי 18 ליטר

גוון: לבן

-2-

ספיר אקסטרה פריים

איג' סכ' שלם



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091
צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482
ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי
[הקלד כאן]
חומרי איטום ודבקים

Extra prime

ספיר אקסטרה פריים

פריימר פולימרי לחיבור בין בטון חדש לישן

מפרט טכני

אחסון

במקום מוצל ויבש מתחת 32°C ו מעל ל- 5°C

אורך חיי מדף – כ- 6 חודשים מיום היצור.

הזהרה

אין ליישם כאשר טמפ' המשטח מעל 32°C ומתחת ל- 5°C

אין לאפשר לשלוליות להצטבר

אין לדלל, החומר מוכן לשימוש

אין ליישם על משטחי בטון שטופלו בקיורינג קומפאונד על בסיס שעווה

-3-

איגן ככל שאתם

ספיר אקסטרה פריים



מרכז: רחוב הר עצמון 14, רמלה | טל: 08-9150190 | פקס: 08-9240091

צפון: פארק תעשיות מילואות, כפר מסריק | טלפקס: 04-8245482

ייעוץ טכני: 08-9150190 | www.azmarketing.co.il

יצרנית סדרת מוצרי



חומרי איטום ודבקים