



# ספיר פרוטקשן Protection

## יריעת HDPE לניקוז והגנה

### מפרט טכני

#### תיאור ותכונות

- יריעה המונעת חלחול וחדירת מי תהום למבנה דרך יסודות הבטון
- מחליפה בטון רזה ובכך חוסכת זמן עבודה (התקשות הבטון הרזה)
- יישום מהיר ופשוט ביותר, בעלת עמידות גבוהה בלחץ, נגיפה, קריעה ושחיקה



#### שימושים

- מגן מכאני על מערכת האיטום תת קרקעי בקירות
- לניקוז והגנה על מערכות איטום, מרפסות וגגות

#### הכנת השטח

- ניקוז תשתית רצפת מרתף
- יש להכשיר את הקרקע ע"י פילוס והידוק
- לחתוך את היריעה לאורך המתאים
- כוון אורך היריעה מהאזור הגבוה לאזור הנמוך (או להפך).

#### יישום

- החפיפה בין היריעות תהיה כאשר היריעה התחתונה בכוון זרימת המים.
- יש להניח את היריעה עם הכפתורים כלפי הקרקע.
- חפיפה מינימאלית בין היריעות 15 ס"מ עד 20 ס"מ.
- לפני הנחת רשת הזיון יש למקם שומרי מרחק (בזהירות לא לפגוע ביריעה).
- לפני יציקת הבטון יש לוודא שהיריעות לא זזו, החפיפה נשמרה ושומרי המרחק יציבים.

#### נתונים טכניים

תכונה	תוצאות הבדיקה
נפח בבליטה	5.3 l/m <sup>2</sup>
עמידות בלחץ	120 kn/m <sup>2</sup>
עמידות בתנאי טמפרטורה	-40c° + 80c°
מעבר מים	אין מעבר מים

#### הרכב

פוליאתילן (Polyethylene).

#### צריכה

גליל - אורך כיסוי 20 מטר

#### אריזה

משטח	אורך (כמות)	עובי	סוג
יריעה	20 מטר / 2 מ"ר	± 0.5 מ"מ	יריעה
כפתור	1860 ל- מ"ר	גובה 7.5 מ"מ	כפתור

#### גוון

חום / שחור

#### חיי מדף

שנה אחת, תחת תנאים נאותים.

#### תנאי אחסון

- על היריעות להיות מאוחסנות בגלילים ארוזים בקרטון במקום יבש ומאוורר היטב.
- אין להניח יותר מ-5 שורות לגובה תוך כדי אחסון והעברה.
- יש להימנע מאור שמש ישיר ומחום.
- יש לשמור בטמפרטורה שלא תעלה על 45°C.
- יש להימנע מגע עם חומצות, בסיסים, שמנים וממסים אורגניים.

#### יצרן

Natural Engineering - טורקיה

#### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיונונו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מוכסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.